


あなたもわずか30秒で情報通！活用法いろいろ コミュニケーションパーパー



平成22年～26年までの 子供の不慮事故死の内訳は？

年齢別事故発生率



- ・子供の不慮事故死のうち0歳～6歳が全体の64%。
- ・7歳～14歳が約4分の1を占めている。

- ・窒息死は0歳から2歳までが多いです。
- ・交通事故死は1歳以上ですべて1位です。
- ・溺水は浴槽内、屋外、その他の原因でも2位～3位と多いです。
- ・建物からの転落は3歳～4歳と9、11歳は多いです。

年齢別子供の死亡事故原因ベスト3


年齢	1位	2位	3位
0歳	窒息(就寝時)	誤嚥窒息	窒息(原因不明)
1歳	交通事故	浴槽内溺水	誤嚥窒息
2歳		誤嚥窒息	溺水(その他の原因)
3歳		建物からの転落	屋外溺水
4歳			浴槽内溺水
5歳		屋外溺水	溺水(その他の原因)
6歳			
7歳	交通事故	屋外溺水	溺水(その他の原因)
8歳			建物からの転落
9歳		浴槽内溺水	屋外溺水
10歳			建物からの転落
11歳		屋外溺水	浴槽内溺水
12歳			
13歳			
14歳			

あなたも30秒で情報通！活用法いろいろ コミュニケーションペーパー




子供の不慮事故死の原因は？


就寝時窒息死	27.8%
食品による窒息死	16.5%
玩具等の窒息死	7.4%
その他原因窒息死	48.3%



屋外(自然水域)	40.6%
浴槽内	35.4%
プール	2.8%
その他原因溺死	21.2%



住居内	74.0%
学校	3.2%
その他原因溺死	22.8%



- ・ 窒息死の事故原因は？
就寝時にベッドとマットに頭が挟まり窒息死など就寝時が多いです。
- ・ 溺死の事故原因は？
海、川、池、ため池で遊んでいて溺れたなど屋外溺死が多いです。
- ・ 転落死事故原因は？
マンションの部屋の出窓から転落したなど住居内の転落死が多いです。

あなたも30秒で情報通! 活用法いろいろ コミュニケーションペーパー



子供の事故を防ぐ 安全マークのいろいろ その1

暮らしの中の安全マークは多種多様にあります。以下のマークは「子どもを事故から守る」という観点から、最低限知っておくべき安全マークに絞って紹介します。



ひし型PSCマーク…第三者機関による検査・認証が義務付けられています。

【対象品目】4品目の特別特定製品

- ①幼児用ベッド／②携帯用レーザー応用装置（レーザーポインター）／③浴槽用温水循環器（ジェット噴流バス等）／④ライター



STマーク (Safety Toy)

【対象品目】 幼児用乗り物を含むおもちゃ（対象年齢14歳以下）

【適合基準】 一般社団法人 日本玩具協会の安全基準（ST基準）による下記3項目のサンプル検査に合格した玩具に、表示が認められており、製品またはそのパッケージに付けられています。

- ①機械的安全性（おもちゃの形状や強度に関する検査）
②可燃安全性（使用してはいけない材料が使われていないか、また燃えやすい「材質」ではないかを検査）
③化学的安全性（おもちゃの材料に有害物質が使われていないかを調べる検査・食品衛生法基準等の検査項目も採用）

例えば、「おもちゃの先端が鋭くないか」、「子どもの喉に届かないか」、「お面やぬいぐるみなど、子どもが身に着けたり抱っこするものについて、燃えやすい材料や有害な物質が使われていないか」等を検査しています。

株式会社24時間通信

〒003-0826 札幌市白石区菊水元町 6 条 3 丁目 6-46
TEL 011-871-2455 FAX 011-871-2444

19年
5月号

あなたも30秒で情報通! 活用法いろいろ コミュニケーションペーパー



子供の事故を防ぐ 安全マークのいろいろ その2



STマークに併記する絵記号

【対象品目】 幼児用乗り物を含むおもちゃに子どもに理解できる絵表示で注意しています。



SFマーク

【対象品目】 火薬取締法に定めるがん具として用いられる花火全般（輸入品も含む）の安全マークです。



SPマーク

【対象品目】 公園の遊具

【適合規準】 遊具の安全に関する規準に準拠して遊具の設計、製造、販売、施工、点検、修繕を行うことができることを、外部審査委員会の審査により認定している企業の製品。